令和 8 年 11 月 17 日

イオパミドール 300 の適応外使用についてのお知らせ

当院では、消化管造影剤「ガストログラフィン」の供給不足に伴い、代替薬として「イオパミドール300」を使用することとしました。

イオパミドール300の消化管造影検査への使用は、国内で承認されていない「適応外使用」に該当するため、院内倫理委員会の承認を得たうえで、以下のとおり実施します。

1. 使用の目的

ガストログラフィンの供給不足により、必要な消化管造影検査の実施に支障が生じないよう、代替薬としてイオパミドール300を使用します。

2. 対象となる患者様

当院で消化管造影検査を受ける患者様のうち、担当医師がイオパミドール 300 の使用を適切と判断した方を対象とします。

3. 使用方法

消化管造影検査において、患者様の状態や検査の目的に応じ、担当医師の判断により、適切な方法及び量で使用します。

4. 予想される副作用と安全性について

イオパミドール 300 は、海外では消化管造影検査に使用されており、その有効性及び安全性に関する知見があります。

一方、使用に伴い、発疹、じんましん、かゆみ、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの副作用が生じる可能性があります。また、まれに呼吸困難、血圧低下、アナフィラキシーなどの重篤な副作用が生じるおそれがあります。

当院では、使用前にアレルギー歴等を確認し、副作用が生じた場合には速やかに適切な処置を行います。

なお、適応外使用に伴う副作用については、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない可能性があります。

5. 使用を希望されない場合

本剤の使用については、院内倫理委員会の承認を得たうえで、ホームページによる情報公開を行っています。

イオパミドール 300 の使用を希望されない場合や、ご不明な点がある場合は、検査を受ける前に担当医師又は下記の問い合わせ先までお申し出ください。

使用を希望されない場合には、その意思を尊重し、担当医師が代替となる検査方法等について検討・説明します。

なお、使用を希望されないことを理由として、診療上の不利益な取扱いを受けることはありません。

6. 使用期間

ガストログラフィンの供給が安定し、代替薬としての使用が不要となるまでの期間とします。

7. お問い合わせ先

市立輪島病院　薬局　電話：0768-22-2222（代表）

Wajima Municipal Hospital 市立輪島病院